















## ARMOIRES INOX WESTPOINT


MODELES	DESIGNATION		
<b>ARMOIRES REFRIGEREES + INOX / Portes Pleines</b>			
<b>WNPYS-4412.R</b> 1 Porte Pleine	 <b>400L</b>	H-1950 Lg-600 P-740  +2°C / + 10°C	 H-1950 Lg-1200 P-740  <b>900L</b>
<b>WNPYS-9912.2R</b> 2 Portes pleines		 H-1950 Lg-1800 P-740  <b>1400L</b>	
<b>WNPYS-15412.3R</b> 3 portes pleines			
<b>ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES + INOX / Portes Vitrées</b>			
<b>WNPYS-4414.R</b> 1 Porte vitrée	 <b>400L</b>	H-1950 Lg-600 P-700  +2°C / +10°C	 H-1920 Lg-1200 P-740  <b>900L</b>
<b>WNPYS-9914.2R</b> 2 portes vitrées		 H-1920 Lg-1800 P-740  <b>1400L</b>	
<b>WPYS-15414.3R</b> 3 portes vitrées			
<b>ARMOIRES NÉGATIVES INOX / Portes Pleines</b>			
<b>WVPYS-4412.R</b> 1 Porte pleine	  <b>410L</b>	H-1950 Lg-745 P-600  -22°C / -17°C	 H-2100 Lg-1314 P-845  <b>1300L</b>
<b>WVPYS-7713.R</b> 1 Porte Vitrée		 H-2130 Lg-1314 P-845  <b>1300L</b>	
<b>WVPYS-14312.2R</b> 2 portes pleines			
<b>WVPYS-14412.2R</b> 2 portes vitrées			
<b>ARMOIRES INOX - Négative/Positive/ Portes Pleines</b>			
1 PORTE PLEINE POSITIVE 1 PORTE PLEINE NEGATIVE	-2°C/+8°C -22°C / -17°C  <b>900L</b>		H-1920  Lg-1200  P-740

## MEUBLES INOX

### SALADETTE







MODELE	DIMENSION	PORTE PLEINE/ VITREE	VOLUME	TEMPÉRATURE
<u>THV 1600 1/2</u>	L1600 P 335 H 435	7 x GN1/4 <b>LIVRER SANS BACS</b>		+2/+10°C <b>FROID SATATIC GAZ R 134 a</b>
<u>THV 1800 1/2</u>	L1800 P 335 H 435	9 x GN1/4 <b>LIVRER SANS BACS</b>		
<u>THV 2000 1/2</u>	L2000 P 335 H 436	10 x GN1/4 <b>LIVRER SANS BACS</b>		

### BAC BAIN MARIE - P - 10 cm


MODELE	DIMENSION	
GN1/1 BAC	530 X 325 mm	
GN1/2 BAC	325 x 265 mm	
GN1/3 BAC	325 x 176 mm	
GN1/4 BAC		
GN1/6 BAC		
GN1/1 COUV	530 X 325 mm	
GN1/2 COUV	325 x 265 mm	
GN1/3 COUV	325 x 176 mm	
GN1/4 COUV		

## MEUBLES INOX

### MEUBLE RÉFRIGÉRÉ




MODELE	DIMENSION	PORTE PLEINE/ VITRÉE	VOLUME	TEMPÉRATURE
<u>THP-S 903</u>	L 1365 P700 H 1020	3 PORTES + MARBRE THPS 903		+2/+10°C  FROID SATATIC GAZ R134 a
<u>THP-Snack 2200 TN</u>	L 1360 P600 H 960	2 PORTES P		-2°C / + 10 °C  FROID VENTILE GAZ R 134 a
<u>THP-Snack 3200 TN</u>	L 1795 P600 H 960	3 PORTES P		
<u>THP-Snack 4200 TN</u>	L-2230 P-600 H-960	4 PORTES P		
<u>THPS 300 PIZZA</u>	L-1395 P-700 H-980	3 PORTES P saladette  LIVRER SANS BACS		+2°C / +10 °C Froid Static Capacité 7 xGN1/3 Gaz R134 a
<u>THP2120TN</u>	L-1360 P-700 H-860	1 PORTILLON 2 TIROIRS		-2 / +8°C

### MACHINE A GLACON

MODELE	DIMENSION	
ALFA20	L 350   470 H 590	 Alfa 30
GALA 30	L 405   515 H 750	

## MEUBLES INOX

### MEUBLE PLONGE

MODELE	DIMENSION	PORTE PLEINE/ VITRÉE	VOLUME	TEMPÉRATURE
<a href="#"><u>THSTR1VO76</u></a>	L-700 P-600 H-850	1 bac SANS EGOUTOIR		NEUTRE
<a href="#"><u>THSTR1VGR126</u></a>	L-1200 P-600 H-850	1 BAC 1 EGOUTOIR GAUCHE OU DROIT		NEUTRE
<a href="#"><u>THSTR1VGL126</u></a>	L-1200 P-600 H-850			NEUTRE
<a href="#"><u>THSTR2VGL166</u></a>	L-1600 P-600 H-850	2 BAC 1 EGOUTOIR DROIT		NEUTRE

### TABLES

<a href="#"><u>THATS 106 CENTRAL</u></a>	L-1000 P-600 H-850		NEUTRE
<a href="#"><u>THATS 126 CENTRAL</u></a>	L-1200 P-600 H-850		NEUTRE
<a href="#"><u>THATS 166 ADOSSABLE</u></a>	L-1600 P-600 H-850		NEUTRE
<a href="#"><u>THATS 186 ADOSSABLE</u></a>	L-1800 P-600 H-850		NEUTRE
<a href="#"><u>THATS 206 ADOSSABLE</u></a>	L-2000 P-600 H-851		NEUTRE
<a href="#"><u>THASR 166 A ADOSSABLE</u></a>	L-1600 P-600 H-950		NEUTRE